RIVOLUZIONE DEL SISTEMA



ABS

Automatic Blade System

femi®

www.femi.it

PUSH-CLICK
Velocità di avanzamento del taglio a 4 posizioni con selettore meccanico

SWITCH
di arresto automatico a fine taglio

PULSANTE DI SICUREZZA
per arresto del taglio

RIVO DEL

ENERGY SAVING
IL SISTEMA ESCLUSIVO **ABS** GARANTISCE IL **100%** DEL RENDIMENTO DEL MOTORE

MASSIMA VERSATILITÀ DI TAGLIO
SU TUTTI I MATERIALI METALLICI

AL

Acc

Inox

RISPARMIO
DEL CONSUMO DELLA **LAMA** OLTRE IL **10%**

LUZIONE SISTEMA

femi®

AVVIO DEL TAGLIO

CICLO DI TAGLIO AUTONOMO

CICLO DI TAGLIO COMPLETAMENTE AUTONOMO SENZA PRESENZA DELL'OPERATORE

ARRESTO AUTOMATICO

PATENT PENDING

ABS

Automatic Blade System

www.paolotraldi.it

ABS NG120

Dati tecnici

WATT	mm	1/1"	Mt/min	a x b x h mm	Kg
1300 1~	1440x13x0,65	14*	35 ÷ 80	900x400x520	19

* Di serie lama bimetallica al cobalto - 1~ Motore monofase 230 Volt - Hz 50

Capacità di taglio

		∅	
0°	120x102 mm	120 mm	112x112 mm
45°	78x78 mm	80 mm	78x78 mm
60°	50x43 mm	50 mm	48x48 mm

ABS 105

Dati tecnici

WATT	mm	1/1"	Mt/min	a x b x h mm	Kg
950 1~	1335x13x0,65	8/12*	30 ÷ 80	730x390x500	17

* Di serie lama bimetallica al cobalto - 1~ Motore monofase 230 Volt - Hz 50

Capacità di taglio

		∅	
0°	100x85 mm	105 mm	95x95 mm
45°	65x60 mm	65 mm	65x65 mm

FEMI SPA
Via N. Salieri, 35
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
ITALY
+39 051 941866
+39 051 6951332
infocom@femi.it www.femi.it

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

cod. 0000759 - 10/12